

«Türkmenstandartlary»

Baş döwlet gullugy



Главная государственная служба

«Туркменстандартлары»

ÖLÇEG SERIŞDELERINIŇ GÖRNÜŞLERINI TASSYKLAÝAN

S E R T I F I K A T
С Е Р Т И Ф И К А Т
УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

№2513

Выдан

«23» февраля 2016 г.

Действителен до

«18» мая 2020 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний проведенных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации утвержден тип

**Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры
показывающие МП-У, ВП-У, МВП-У**

(наименование средств измерений)

ОАО «Манотомь», Россия


(наименование предприятия-изготовителя)

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № **T2450-16** и допущен к применению в Туркменистане. Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель начальника
Главной государственной службы
«Туркменстандартлары»



Заместитель начальника
Главной государственной службы
«Туркменстандартлары»

 Э. Яников

« » 20 г.

продлен до


« » 20 г.

143704

М.П.

«Türkmenstandartlary»

Baş döwlet gullugy



Главная государственная служба

«Туркменстандартлары»

ÖLÇEG SERIŞDELERINIŇ GÖRNÜŞLERINI TASSYKLAÝAN

SERTIFIKAT СЕРТИФИКАТ

УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

№ 2513

2016 ý. fewral aýunyň «23»-ne

berildi

2020 ý. maý aýunyň «18»-ne

çenli hereket edýär

Su sertifikat Russiýa Federasiýasynyň tehniki sazlaşyk we metrologiýa boýunça Federal agentliginiň geçiren synaglarynyň kanagatlandyryjy netijeleri esasynda ölçeg serişdesiniň görnüşi

Artykmaç basyşyň manometri, görkezýän wakuummetrler we manowakuummetrler МП-У, ВП-У, МВП-У

(ölçeg serişdesiniň ady)

АРЈ «Манотомь», Rusiýa

(öndüriji karhananyň ady)

tassyklanandygyny, Döwlet reyestrinde № **T2450-16** bilen hasaba alynanlygyny we Türkmenistanda ulanmaga rugsat edilenligini kepillendirýär. Ölçeg serişdäniň ýazgysy goşundyda görkezilen we sertifikatyň hökmany bölegidir.

“Türkmenstandartlary”
baş döwlet gullugynyň
başlygynyň orunbasary



“Türkmenstandartlary”
baş döwlet gullugynyň
başlygynyň orunbasary

E. Yanikow

20 ý “ ”

çenli möhleti uzaldyldy

20 ý “ ”

M.Ý.